

## Deckblatt

<b>Titel:</b>	<b>Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH</b>
Abfrage durch:	
Abfragedatum:	18.09.2017 13:02:39
Anwendung:	ZAREg Suchen und Auswerten 9.102.92
Auswertung:	Berechtigungsumfang Detail
Anzahl Seiten:	9
Kriterien:	Datenstand von = 18.09.2017 13:02:31

Hinweis: Es sind nur die Kriterien angegeben, die auch in der HTML-Ansicht zu sehen sind. Möglicherweise sind Ergebniszeilen vorhanden, in denen der gesuchte Text nicht zu sehen ist (weil der Text z.B. im Alternativenamen gefunden wurde).

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17102			Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz		✓			R13,D15			9008390011720
17201			Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt		✓			R13,D15			9008390011805
17201	1		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz		✓			R13,D15			9008390025239
17201	2		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓			R13,D15			9008390025246
17201	3		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓			D15,R13			9008390025253
17202			Bau- und Abbruchholz		✓			D15,R13			9008390011812
17202	1		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz		✓			R13,D15			9008390025260
17202	2		Bau- und Abbruchholz, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓			D15,R13			9008390025277
17202	3		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓			R13,D15			9008390025284
17207		g	Eisenbahnschwellen		✓			D15,R13			9008390011836
17207	88		Eisenbahnschwellen, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390025291
17208		g	Holz (zB Pfähle und Masten), salzimpregniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			D15,R13			9008390011843
17209		g	Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert		✓			R13,D15			9008390011867
18718			Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet		✓			R13,D15			9008390012345
31106			Dolomit		✓	✓					9008390012666
31305			Kohlenasche		✓	✓					9008390013380
31306			Holzasche, Strohasche		✓	✓					9008390013410
31306	70		Holzasche, Strohasche, Rostaschen		✓			R13,D15			9008390025321
31307			Kesselschlacke		✓	✓		D15,R13			9008390013441
31402			Putzereisandrückstände, Strahlsandrückstände		✓	✓		R13,D15			9008390013670
31405			Glasvlies		✓	✓					9008390013694
31407			Keramik		✓	✓					9008390013724
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓			R13,D15			9008390025383
31407	91		Keramik, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390013731

Abfragedatum: 18.09.2017 13:02:39

Abfrage durch:

DVR:0000183

Seite 2 von 9

Anwendung: ZAReg Suchen und Auswerten 9.102.92

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31408			Glas (zB Flachglas)		✓	✓					9008390013748
31408	17		Glas (zB Flachglas), nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓			D15,R13			9008390025390
31408	91		Glas (zB Flachglas), verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390013755
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)		✓	✓					9008390013762
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile		✓	✓		D15,R13			9008390025406
31410			Straßenaufbruch		✓	✓					9008390013786
31410	91		Straßenaufbruch, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D15,R13			9008390013793
31411	29		Bodenaushub, Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung		✓	✓					9008390013809
31411	30		Bodenaushub, Klasse A1		✓	✓					9008390013816
31411	31		Bodenaushub, Klasse A2		✓	✓					9008390013823
31411	32		Bodenaushub, Klasse A2G		✓	✓					9008390013830
31411	33		Bodenaushub, Inertabfallqualität		✓	✓					9008390013847
31411	34		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält		✓	✓					9008390013854
31411	35		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile		✓	✓					9008390013861
31412		g	Asbestzement		✓			D15			9008390100417
31414			Schamotte		✓	✓					9008390013892
31415			Formlehm		✓	✓		R13,D15			9008390013915
31416			Mineralfasern		✓	✓					9008390013939
31417			Aktivkohle		✓	✓		D15,R13			9008390013960
31418			Gesteinsstäube, Polierstäube		✓	✓					9008390013984
31418	91		Gesteinsstäube, Polierstäube, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390014004
31423		g	ölverunreinigte Böden		✓	✓		R13,D15			9008390014134
31423	36		ölverunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW-verunreinigt, nicht gefährlich		✓	✓					9008390014158
31423	91	g	ölverunreinigte Böden, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D15,R13			9008390014141
31424		g	sonstige verunreinigte Böden		✓	✓		R13,D15			9008390014165

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31424	37		sonstige verunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich		✓	✓					9008390014189
31424	91	g	sonstige verunreinigte Böden, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D15,R13			9008390014172
31427			Betonabbruch		✓	✓		R13,D15			9008390014240
31427	17		Betonabbruch, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓			R13,D15			9008390025413
31427	91		Betonabbruch, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390014257
31430			verunreinigte Mineralfaserabfälle		✓	✓					9008390014264
31430	91		verunreinigte Mineralfaserabfälle, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390014288
31432			Graphit, Graphitstaub		✓	✓					9008390010013
31434			verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktivierden, Aktivkohle)		✓			D15,R13			9008390014295
31435		g	verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktivierden, Aktivkohle)		✓			D15,R13			9008390014318
31438			Gips		✓	✓					9008390014349
31438	91		Gips, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R13,D15			9008390014356
31442			Kieselsäure- und Quarzabfälle		✓	✓					9008390014448
31444			Schleifmittel		✓	✓					9008390014479
31445		g	Gipsabfälle mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓			D15,R13			9008390014509
31447			Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch		✓	✓					9008390014554
31449			keramische Bottichauskleidungen		✓	✓					9008390014585
31450			Kesselstein		✓	✓					9008390014615
31451			Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen		✓	✓					9008390014646
31465			Glas und Keramik mit produktionsspezifischen Beimengungen (zB Glühlampen, Windschutzscheiben, Verbundscheiben, Drahtglas, Spiegel)		✓			D15,R13			9008390014691

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31466		g	Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓			R13,D15			9008390014714
31467			Gleisschotter		✓	✓					9008390014738
31467	91		Gleisschotter, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R13,D15			9008390014752
31468			Weißglas (Verpackungsglas)		✓			R13,D15			9008390014769
31469			Buntglas (Verpackungsglas)		✓			D15,R13			9008390014790
31472			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1		✓	✓					9008390014820
31473			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2		✓	✓					9008390014837
31474			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1		✓	✓					9008390014844
31475			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2		✓	✓					9008390014851
31485			Garten- und Blumenerden		✓	✓		R13,D15			9008390025512
31601			Schlamm aus der Betonherstellung		✓	✓					9008390014875
31602			Steinschleifschlamm		✓	✓					9008390014905
31604			Tonsuspensionen		✓	✓					9008390014967
31605			Schlamm aus der Zementfabrikation		✓	✓					9008390014998
31607			Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung		✓	✓					9008390015056
31613			Gipsschlamm		✓	✓		R13,D15			9008390015216
31617			Glasschleifschlamm		✓	✓					9008390015322
31618		g	Carbidschlamm		✓	✓					9008390015346
31622			Magnesiumoxidschlamm		✓	✓					9008390015445
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub		✓	✓					9008390015506
31627			Aluminiumoxidschlamm		✓	✓					9008390015568
31634			Carbonatationsschlamm		✓	✓					9008390015759
31635			Rübenerde		✓	✓					9008390015780
31636			Bohrschlamm, verunreinigt		✓	✓					9008390015810
31640			Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile)		✓	✓					9008390015933
35103			Eisen- und Stahlabfälle, verunreinigt		✓			R13,D15			9008390016121
35105			Eisenmetalleballagen und -behältnisse		✓			R13,D15			9008390016145
35106		g	Eisenmetalleballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten		✓			D15,R13			9008390016152
35201		g	elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen		✓			R13,D15			9008390016190
35202			elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, ohne umweltrelevante Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen		✓			D15,R13			9008390016206

Abfragedatum: 18.09.2017 13:02:39

Abfrage durch:

DVR:0000183

Seite 5 von 9

Anwendung: ZAREg Suchen und Auswerten 9.102.92

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
35205		g	Kühl- und Klimageräte mit FCKW-, FKW- und KW-haltigen Kältemitteln (zB Propan, Butan)		✓			D15,R13			9008390016237
35206		g	Kühl- und Klimageräte mit anderen Kältemitteln (zB Ammoniak bei Absorberkühlgeräten)		✓			R13,D15			9008390016244
35207		g	Leiterplatten, bestückt		✓			D15,R13			9008390016268
35208			Leiterplatten, entstückt oder unbestückt		✓			R13,D15			9008390016275
35210		g	Bildröhren (nach dem Prinzip der Kathodenstrahlröhre)		✓			D15,R13			9008390016305
35211		g	Flüssigkristallanzeigen (LCD)		✓			D15,R13			9008390016312
35212		g	Bildschirmgeräte, einschließlich Bildröhrengeräte		✓			D15,R13			9008390025536
35220		g	Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Großgeräte mit einer Kantenlänge größer oder gleich 50 cm, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			R13,D15			9008390025543
35221			Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Großgeräte mit einer Kantenlänge größer oder gleich 50 cm		✓			R13,D15			9008390025550
35230		g	Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner 50 cm, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			R13,D15			9008390025567
35231			Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner 50 cm		✓			D15,R13			9008390025574
35302			Blei		✓			R13,D15			9008390016367
35304			Aluminium, Aluminiumfolien		✓			D15,R13			9008390016404
35310			Kupfer		✓			R13,D15			9008390016503
35314			Kabel		✓			D15,R13			9008390016527
35315			NE-Metallschrott, NE-Metalleballagen		✓			D15,R13			9008390016541
35322		g	Bleiakkumulatoren		✓			D15,R13			9008390016602
35323		g	Nickel-Cadmium-Akkumulatoren		✓			R13,D15			9008390016626
35324		g	Knopfzellen		✓			D15,R13			9008390016640
35327		g	NE-Metalleballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten		✓			D15,R13			9008390016688
35335		g	Zink-Kohle-Batterien		✓			D15,R13			9008390016749
35336		g	Alkali-Mangan-Batterien		✓			D15,R13			9008390016763
35337		g	Lithiumbatterien		✓			D15,R13			9008390016787
35338		g	Batterien, unsortiert		✓			D15,R13			9008390016800

Abfragedatum: 18.09.2017 13:02:39

Abfrage durch:

DVR:0000183

Seite 6 von 9

Anwendung: ZAReg Suchen und Auswerten 9.102.92

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
35339		g	Gasentladungslampen (zB Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren)		✓			D15,R13			9008390016824
35342		g	Kabel mit gefährlichen Isolierstoffen (Teer, Öl u. dgl.)		✓			R13,D15			9008390025635
54501			Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei		✓	✓					9008390019955
54504		g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial		✓	✓		D15,R13			9008390020043
54504	88		rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial, ausgestuft		✓	✓					9008390020050
54912			Bitumen, Asphalt		✓	✓		R13,D15			9008390020715
54912	77	g	Bitumen, Asphalt, gefährlich kontaminiert		✓			D15,R13			9008390020722
54913		g	Teerrückstände		✓			R13,D15			9008390020739
55502		g	Altlacke, Altfarben, sofern lösemittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden		✓			D15,R13			9008390021866
55513			Altlacke, Altfarben, ausgehärtet (auch ausgehärtete Reste in Gebinden)		✓			D15,R13			9008390022030
55523		g	Druckfarbenreste, Kopiertoner, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			R13,D15			9008390021996
55523	91	g	Druckfarbenreste, Kopiertoner, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften, verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390025727
55908			Kitt- und Spachtelabfälle, ausgehärtet		✓			D15,R13			9008390022252
57102			Polyester		✓			R13,D15			9008390022344
57107			ausgehärtete Formmassen (Duroplast)		✓			R13,D15			9008390022405
57108			Polystyrol, Polystyrolschaum		✓			R13,D15			9008390022429
57110			Polyurethan, Polyurethanschaum		✓			R13,D15			9008390022467
57112			Hartschaum (ausgenommen solcher auf PVC-Basis)		✓			R13,D15			9008390022504
57116			PVC-Abfälle und Schäume auf PVC-Basis		✓			R13,D15			9008390022566
57117			Kunstglas-, Polyacrylat- und Polycarbonatabfälle		✓			D15,R13			9008390022580
57118			Kunststoffballagen und -behältnisse		✓			D15,R13			9008390022603
57119			Kunststofffolien		✓			D15,R13			9008390022610
57127		g	Kunststoffballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten (auch Toner cartridges mit gefährlichen Inhaltsstoffen)		✓			R13,D15			9008390022757

# Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390363232 - Magyer Betriebs GmbH



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
57129			sonstige ausgehärtete Kunststoffabfälle, Videokassetten, Magnetbänder, Tonbänder, Farbbänder (Carbonbänder), Toner cartridges ohne gefährliche Inhaltsstoffe		✓			D15,R13			9008390022788
57501			Gummi		✓			R13,D15			9008390023013
57502			Altreifen und Altreifenschnitzel		✓			D15,R13			9008390023037
59803		g	Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten		✓			D15,R13			9008390023914
91101			Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle		✓			D15,R13			9008390024010
91101	77	g	Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle, gefährlich kontaminiert		✓			D15,R13			9008390024027
91102			Rückstände aus der biologischen Abfallbehandlung		✓	✓					9008390024034
91201			Verpackungsmaterial und Kartonagen		✓			D15,R13			9008390024126
91206			Baustellenabfälle (kein Bauschutt)		✓	✓		D15,R13			9008390024164
91206	77	g	Baustellenabfälle (kein Bauschutt), gefährlich kontaminiert		✓			D15,R13			9008390024171
91207			Leichtfraktion aus der Verpackungssammlung		✓			D15,R13			9008390024188
91401			Sperrmüll		✓			D15,R13			9008390024218
91401	77	g	Sperrmüll, gefährlich kontaminiert		✓			D15,R13			9008390024225
91501			Straßenkehrschutt		✓	✓		R13,D15			9008390024249
91701			Garten- und Parkabfälle sowie sonstige biogene Abfälle, die nicht den Anforderungen der Kompostverordnung idgF entsprechen		✓			D15,R13			9008390024300
92302			Kalk		✓	✓					9008390026366
92304			Erde		✓	✓					9008390026403
94101			Sedimentationsschlamm		✓	✓					9008390024386
94102			Schlamm aus der Wasserenthärtung		✓	✓					9008390024409
94103			Schlamm aus der Eisenfällung		✓	✓					9008390024430
94104			Schlamm aus der Manganfällung		✓	✓					9008390024461
94105			Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung		✓	✓					9008390024492
94106			Schlamm aus der Dampfkesselreinigung		✓	✓					9008390024522
94107			Kesselabschlamm		✓	✓					9008390024553





---

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	-------------	-----------	------

---

**Legende:**

g: gefährlich

S: Sammlung

B: Behandlung